

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/21994/2022/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 27102/2022
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 03.11.2022



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 05.09.2022 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – pobočka Třebíč, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Polní cesta C1b

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1087, 1092, 1096 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic.

Stavba obsahuje:

- Rekonstrukce polní cesty kategorie 4,5/20, délka 866 m, šířka jízdního pásu 3,5 m, zpevněné krajnice 2 x 0,5 m v k.ú. Meziříčko u Murrayských Budějovic v trase stávající nezpevněné komunikace.
- Polní cesta je navržena v kategorii 4,5/20, jednopruhová š. 3,50 m s asfaltovým povrchem, s oboustrannou krajnicí š. 0,5 m se zemní krajnicí. Pro zlepšení fyzikálních vlastností podloží a zvýšení únosnosti je u polní cesty navržena vápenná stabilizace v ti. 0,30 m. Povrchové vody z polní cesty jsou příčným spádem svedeny do podélné vsakovací drenáže v km 0,000 - 0,866. Bilance zemních prací je obsažena ve složce souhrnné řešení stavby. Polní cesta začíná v místě napojení na stávající příjezdovou komunikaci Cla a končí v místě nezpevněné cesty. Cesta vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v řešeném území. Příčný sklon polní cesty je 2,5 % ke

vsakovací drenáži. Krajnice je tl.0,5 m ve spádu 8%. Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 2,5%. Vzhledem k celkové délce komunikace a směrovým poměrům je na polní cestě navrženy 3 výhybny na délku 20 m.

- Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 2,5 % a zhutněna Edef = 45 MPa. Pod celou trasou pod plání bude provedena vápenná stabilizace m přimísením 2% nehašeného vápna, případně jiné hydraulické pojivo (dle obhlídky podloží při realizaci stavby). Po dokončení budou svahy tělesa ohumusovány na tl. 100 mm a zatravněny osetím.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřenou autoriz. inženýrem pro dopravní stavby Ing. Vítem Rybákem ČKAIT 1000609. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
3. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - **Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).**
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
4. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle příloženého plánu kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolních prohlídek nelze ve stavbě dále pokračovat.
5. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - dokončení podkladových vrstev
 - dokončení asfaltových vrstev
 - předání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem prací

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.

6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytyčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou.
9. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici.
10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
11. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).

12. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
13. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
14. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
15. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
16. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod.
17. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
19. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
20. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
21. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
22. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka.
23. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do **30.10.2023**.
24. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
25. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o **stanovení místní úpravy provozu** dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
26. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 14.02.2022 č. j. KRPJ-12407-2/ČJ-2022-161006-ROU:
 - *Odstranitelné překážky výhledu je nutné odstranit, v ostatních případech je nutné zajistit rozhled jiným způsobem např. umístěním obrazového zrcadla.*
 - *rozhledová pole sjezdů musí být prosty překážek výhledu (odpovídat požadavkům ČSN 736101/Z1, nesmí zde být nadále umístěny žádné stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu*
 - *připojení sjezdů musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky (např. přes sklopený obrubníku a pod.*
 - *max. podélný sklon nesmí přesáhnout 12% a max. příčný sklon 2,5 % v souladu s čl. 7.7.2 ČSN 736109*
 - *použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat VL 6.1, jeho umístění v souladu s TP 65.*
 - *Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz. V případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod., je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací přeložit návrh přechodného dopravního značení.*

27. Budou respektováno Vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 28.01.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/2562/2022
- *Stavba musí respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). V blízkosti stromů budou výkopy prováděny pouze ručně tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů.*
 - *Požadujeme doplnit alespoň jednostrannou výsadbu.*
28. Bude respektováno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pod č.j. HSJI-635-2/TR-2022 ze dne 16.02.2022.
29. Bude respektováno závazné stanovisko Krajské hyg. stanice Kraje Vysočina se sídlem Třebíč ze dne 03.02.2022 pod zn. KHSV/02757/2022/TR/HOK/Chro.
30. Bude splněna povinnost vyplývající z vyjádření - Archeologický ústav AV ČR ze dne 21.12.2021 pod zn. ARUB/9109/2021 M.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad České republiky, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 05.09.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

-

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 789, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 779, 1076, 1003, 1004, 1005, 1007, 842, 843, 845, 847, 848, 854, 855, 856, 858, 1095, 1093, 772, 1006, 1009, 1094, 777 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic

Silniční správní úřad oznámil dne 14.09.2022 pod č. j. MUMB/ODSH/22808/2022 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům formou veřejné vyhlášky. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádost o společné povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy:

- Stanovisko - Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 14.02.2022 č. j. KRPI-12407-2/ČJ-2022-161006-ROU,
- Vyjádření - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 28.01.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/2562/2022,
- Stanovisko - KSÚSV, p.o. ze dne 23.11.2021 pod zn. TSO/BI/018541/2021,
- Vyjádření - EG.D, a.s. ze dne 15.11.2021 pod zn. D8626-26151287,
- Vyjádření - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.11.2021 pod č.j. 872282/21,
- Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina pod č.j. HSJI-635-2/TR-2022 ze dne 16.02.2022,
- Vyjádření - Povodí Moravy, s.p. ze dne 26.01.2022 pod zn. PM-54218/2021/5203/Žu,
- Vyjádření - GasNet služby s.r.o. ze dne 15.11.2021 pod č.j. 5002502073,
- Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 03.02.2022 pod zn. KHSV/02757/2022/TR/HOK/Chro,
- Vyjádření - Archeologický ústav AV ČR ze dne 21.12.2021 pod zn. ARUB/9109/2021 M,
- Vyjádření - České radiokomunikace a.s. ze dne 13.11.2021 pod zn. UPTS/OS/291407/2021,
- Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.11.2021 pod zn. 211123-1406362439,
- Vyjádření - Obec Meziříčko ze dne 19.11.2021 pod č.j. OÚMez242/2021 - souhlas se stavbou,
- projektová dokumentace, 4 paré.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky - účastníků řízení byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka, Bc. Jana Hutařová v. r.

samostatný odborný referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice a Obecním úřadě Meziříčko po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:V elektronické podobě
zveřejněno od:V elektronické podobě
zveřejněno do:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Po sejmutí opatření z úřední desky, žádáme o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina - Pobočka Třebíč, IDDS: z49per3
Obec Meziříčko, IDDS: uuva63h

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (doručení Veřejnou vyhláškou):

parc. č. 789, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 779, 1076, 1003, 1004, 1005, 1007, 842, 843, 845, 847, 848, 854, 855, 856, 858, 1095, 1093, 772, 1006, 1009, 1094, 777 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám.

Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2